




duurzaam

gepe

ontspannen

hoge

kwalitei

intelligent

stijlvol

gezond

zon

Geachte klanten en zakenpartners,

Droomt u ook wel eens van om het zonlicht in uw huis te brengen?

Bij Welltherm, maken wij er werk van om uw dromen werkelijkheid te laten worden. De onzichtbare en geruststellende golven van de Welltherm infrarood verwarmingspanelen creëren een natuurlijk en gezond binnenmilieu.

De hoge kwaliteit, de klant oriënteerde ontwerp, en de buitengewone flexibiliteit maken van Welltherm infrarood verwarmingspanelen een exclusieve en unieke warmtebron. Gebruik het verwarmingspaneel van Welltherm als decoratief kenmerk of integreer hem discreet in het inrichtingsconcept. Verkrijgbaar in een stijlvol wit gekleurd materiaal (kristal) zoals verwarmde spiegels, met een persoonlijke afbeelding of als een bol. Uw stijl en voorkeuren over de smaak zullen het juiste ontwerp bepalen.

De hoogste kwaliteitsnormen en een flexibel en gemotiveerd team zorgen voor innovatieve en duurzame producten.

Van de ESG veiligheidsglas tot onze zelf-ontwikkelde verwarmingstoestel (de verwarmingsmatras met silicone), gebruiken wij op onze ontwikkeling en productie fabriek van Lüdenschheid alleen zorgvuldig geselecteerde onderdelen.

Natuurlijk, moet u niet alleen volledig tevreden zijn met onze producten, maar ook met onze diensten. Neem dan contact met ons op als u nog vragen, zorgen of suggesties heeft.

Hoogachtend,




Hrisovalandis Stamenitis
MANAGING DIRECTOR




Carsten Thau
MANAGING DIRECTOR

De zon in uw huis



Infrared Heating Panels



Convection heating



De infrarood verwarmingspanelen Well-therm brengen de zon in uw huis.

Wat betreft het zonlicht, zijn de onzichtbare en rustgevendende golven van de infrarood verwarmingspanelen opgevangen wordt door de objecten en vervolgens vrijgelaten onder vorm van warmte in uw kamer.

Op deze manier krijgt men een aangename temperatuur in de optimale omstandigheden voor een gezond binnenklimaat.






Gezonde, ecologische verwarming



Haal diep adem.
De infrarood verwarmingspanelen zijn
100% schoon.

U kunt infrarood verwarmingspanelen combineren met groene elektriciteit geproduceerd door hernieuwbare energie voor een ecologisch verwarming van het klimaat. Het resultaat is nul CO₂-uitstoot bij het gebruik van deze panelen. Het systeem bereikt uitstekende niveaus van rendement terwijl bijna alle energie wordt in warmte omgezet.

Gezonde warmte dankzij infraroodstraling:
De infrarood verwarmingspanelen mengen niet en dragen niet de stofdeeltjes en zijn dus de ideale oplossing voor de verwarming, met inbegrip voor mensen met allergieën. Het principe van infrarood verwarming zorgt voor optimale omstandigheden in het ruim en bovendien, is de verwarming volkomen reukloos of geluidsvrij.






Ontwerp volgens uw voorkeur




Alle infrarood verwarmingspanelen van Welltherm kunnen aangepast worden.

De ESG veiligheidsglas ESG bestendig tegen hoge temperaturen, glad en van hoge kwaliteit, zoals het bijbehorende frame zijn in alle RAL-kleuren verkrijgbaar (mat of glanzend) of in de vorm van een spiegeland oppervlak. Alle versies van de verwarmingspanelen zijn verkrijgbaar met of zonder een frame.


U kunt zelf beslissen of de infrarood verwarmingspanelen van Welltherm kunnen ideaal geïntegreerd in elke ruimte en aangepast worden. Van een verwarmingspaneel onder vorm van een spiegel in de badkamer naar een Monet in de saloon – de mogelijkheden zijn eindeloos.



Christal white




White float glossy



Black glossy



Mirror



Blackboard




Picture



RAL

Comfortabele, warmte, slim en zeer flexibel



 Geniet van een hoge mate van flexibiliteit

De installatie en werking de infrarood verwarmingspanelen van Welltherm is zeer eenvoudig. Alles wat u nodig heeft is een stopcontact. Stel de parameters van verwarming en de thermostatische temperatuur en klaar!

Nadere instellingen worden gecontroleerd met behulp van de effectieve oplossing van een draadloze thermostaat.

Kosten besparen

De montage van de infrarood verwarmingspanelen van Welltherm gebeurt zeer snel en vereist een zeer kleine hoeveelheid energie.

Schone warmte

De infrarood verwarmingspanelen van Welltherm hebben geen onderhoud nodig en produceren geen uitstoot.

Ruimte besparen

U bespaart ruimte omdat u niet meer een brander of een ketel nodig heeft.

Standaard afmetingen

Maat (mm)	Watt (W)	Spanning (V)	Temperatuur max. (°C)
600 × 600	370	230	120
900 × 600	575	230	120
1200 × 600	780	230	120
1500 × 600	930	230	120
900 × 400	360	230	120
1200 × 400	490	230	120
1500 × 400	625	230	120

Dikte

Zonder frame	19,0 mm+ 22 mm Wall mount
Frame Profil 1	26,0 mm+ 22 mm Wall mount
Frame Profil 2	37,9 mm+ 22 mm Wall mount

Afhankelijk van het type van paneel, zijn beide beschikbaar voor de montage aan de muur en aan het plafond. Hieronder wordt u doorverwezen naar de volgende pictogrammen: plafondmontage, wandmontage.

 Plafondmontage  Wandmontage

Standaard infrarood verwarmingspanelen




Infrarode verwarmingspanelen - voor
verwarming en als designkenmerk


Uw woning is een oase. Met onze standaard
infrarood verwarmingspanelen kunt u deze
flexibel in uw woonkamer integreren, en de
kleuren voor deze modellen zijn zwart, wit of
kleurloos wit kristal.

geraffineerde geglazuurd witte het maken van een uitspraak zwart

Refined glossy black




frameless




with frame



Glossy white float




frameless




with frame



Glossy crystal white



frameless




with frame



Verwarmingspanelen

onder vorm van spiegel,
praktisch en elegant tegelijkertijd



Een helder zicht en een rustgevend
warmte met behulp van de verwar-
mingspanelen onder vorm van spiegel


De verwarmingspanelen onder vorm van spie-
gel van Welltherm zijn niet alleen elegant, maar
hebben ook een zeer speciale eigenschap:
dankzij de verwarmde oppervlakte beslaat het
spiegeloppervlak niet. Daarom zijn de verwar-
mingspanelen ideaal als spiegel in de badka-
mer of spa's.

spa's
niet beslagen
spiegel
badkamer
ruimte besparing
wand
kast
slaapkamer

Mirror



frameless



with frame



Schoolbord

verwarmingspanelen -
een ruimte voor uw ideeën




Schrijf notities of welkomstberichten
op u infrarood verwarmingspaneel.

Melk, suiker, 6 eieren „Schat, het eten is in de koelkast!“


Of u notities wilt schrijven of een persoonlijk bericht wenst te laten, verwarmt het stralingspaneel van zwart mat kleur van deze editie de kamer gelijkmatig en ecologisch, en verstrekt dergelijke tijd een oppervlakte waarop u kunt schrijven. Deze infrarood verwarmingspanelen passen perfect bij het ontwerp van uw huis, vooral in de keuken.

berichten
maandag
dinsdag
ABC
krijt
donderdag
woensdag
to-do lijst
vrijdag
notities
tekeningen
creatief

Blackboard



frameless



with frame



Het maken van een statement met behulp verwarmingspanelen als afbeeldingen



De verwarmingspanelen van Welltherm als afbeeldingen:
Duurzaam en helder

Laat uw fantasie vrij en creëer uw eigen radiator met de gewenste afbeelding of kies uw favoriet ontwerp uit een breed aanbod die door ons werd voorgesteld. U kunt ook verschillende frames selecteren die het beste past bij uw persoonlijke stijl. Om zoveel mogelijk van de verwarmingspanelen onder vorm van afbeeldingen van Welltherm te genieten, worden de afbeeldingen verbrand op de achterkant van het veiligheidsglas met behulp van een complex proces van beglazing, zodat de paneeloppervlakte krasbestendigheid en zuurbestendigheid

wordt, met zorg voor de glans en het heldere kleurenbeeld van het verwarmingspaneel.

Het enige dat u moet doen is ons uw persoonlijk beeld sturen of het juiste beeld te zoeken op www.fotolia.com www.istockphoto.com

of andere gratis afbeeldingen van onze partners. Wij gaan dan zorgen voor de volgende stappen, van de beeldopname tot het afdrukken van het infrarood verwarmingspaneel.

foto's

aangepast

kunstwerk

abstract

persoonlijk

familieportretten

Image Heating Panel



frameless



with frame



Het verwarmingspaneel

RAL voor uw

Villa Villekulla




Een explosie van kleur als
verwarmingselement

Helder rood voor uw slaapkamer, tinten van blauw voor de keuken of misschien een subtiel beige. De infrarood verwarmingspanelen van Welltherm kunnen worden ontworpen in alle standaard RAL kleuren, aangepast voor uw huis. Naast de optie zonder frame, kunt u voor het frame kiezen elke kleur van de kleurenscale van RAL.


beige
gekleurd
geel
blauw
groen
licht grijs
rood
licht blauw



RAL Heating Panel



frameless



with frame



Verwarmingspanelen

van gips – perfect
op maat



De beste aanpassing
voor uw huis


De gips verwarmingspanelen van Welltherm zijn echte kameleons. Het ruwe oppervlak kan op aanvraag verwijderd worden, en dus geïntegreerd zonder in de structuur van de muur zichtbaar te zijn. De optie zonder frame komt slechts een paar centimeter buiten de oppervlakte van de muur, ideaal in kantoren of woonruimtes.

vrijheid

kameleon-achtig

discreet

versiering gips



Plaster Heating Panel



frameless




Maat

Dimensie	Watt	Spanning	Temperatuur max.
(mm)	(W)	(V)	(°C)
900 × 600	500	230	105
1200 × 600	640	230	105

Hoge temperatuur

verwarmingspanelen


warmte op het hoogste niveau





Energie voor kamer en lichaam

Uw lichaam heeft energie nodig om de dagelijkse stress te bestrijden. In het ideale geval kan dit door warmte worden bereikt. De verwarmingspanelen op hoge temperaturen met montage aan het plafond zorgen voor een snelle verwarming van de ruimtes door gebruik van panelen met hoge prestatie. Dit betekent dat u snel grote oppervlakten van temperatuur kunt dekken en kamers met zeer hoge plafonds kunt verwarmen. De verwarmingspanelen bij hoge temperatuur van Welltherm zijn de ideale oplossing voor autodealers, fabrieksgebouwen en fitnessruimtes waarin sporten worden beoefend die gebaseerd zijn op het gebruik van energie, zoals warm yoga.

spa's
warmte
welzijn
fabrieken
gezondheid
hoge plafonds
sport
yoga



High-Temperature Heating Panel




with frame



Maat

Dimensie (mm)	Watt (W)	Spanning (V)	Temperatuur max. (°C)
900 × 600	1500	230	190
1200 × 600	2000	230	190

Warmte sferen



Moderne verwarming
voor uw huis

De stijlvolle infrarood warmtebollen zijn meer dan decoratieve elementen voor uw hal, galerij of kamers met hoge plafonds.

Dankzij het lagere halfroond dat gelijkmatig verwarmt, verwarmen deze stralingspanelen onder een hoek van 360°. De warmtesfeer combineert de verspreide warmte rondom 360° met een uniek ontwerp.

bijzonder

hoge plafonds


rond

360°

modern

stijl

Heatsphere




Maat

Dimensie	Watt	Spanning	Temperatuur max.
(mm)	(W)	(V)	(°C)
500	800	230	140

Aangepast lijstprofiel


voor elk
model




U kunt uw infrarood verwarmings-
paneel ontwerpen volgens uw eigen
smaak

Alle modellen van Welltherm zijn leverbaar
met of zonder frame - in vele schakeringen van
kleuren, afhankelijk van uw persoonlijke stijl.

Profile 1



Profile 2



Afmetingen frame | details in mm

structuur

glanzend

profiel

verscheidenheid van kleuren

frame

mat

Profile 1




15 001 gold



15 002 mat gold



15 003 silver



15 004 mat silver



15 006 contrast grey



15 008 mat bronze



15 009 tin



15 010 mat tin



15 011 champagne



15 013 mat sterling




15016eloxalblackglossy



15 018 walnut



15 019 platin



15 021 mat black



15 056 white glossy



15 069 cherry



15 070 midnight blue



15 082 capri



15 098 ferrari



15 101 mauritius




15 106 blueberry



15 108 mat dark blue



15 109 mat royal blue



15 113 mat anthracite




15 117 mat flame red



15 118 sunflower



15 120 mango



15 127 lime



15 135 mat red



15 241 blu



15 242 azzuro



15 244 rosso



15 246 toscana



15 284 pearl silver



15 285 pearl gold



15 286 pearl mercury



15 287 pearl grey



15 306 structure grey



15 318 structure walnut



15327structuremercury



15 330 structure topaz

Profile 2



71 000 pale gold



71 003 silver




71 004 mat silver



71016eloxalblackglossy



71 019 platin



71 021 mat black

Productoverzicht

infrarood stralingspanelen zonder frame

Part number	Surface Safety glass 4 mm	Sizes (cm)	Power (W)	Voltage (V)	Temperature max.
RL0606_0015	White float glossy	60 x 60	370	230	120 °C
RL0609_0015	White float glossy	60 x 90	580	230	120 °C
RL0612_0015	White float glossy	60 x 120	780	230	120 °C
RL0615_0015	White float glossy	60 x 150	1000	230	120 °C
RL0409_0015	White float glossy	40 x 90	360	230	120 °C
RL0415_0015	White float glossy	40 x 150	625	230	120 °C
RL0606_0012	Black glossy	60 x 60	370	230	120 °C
RL0609_0012	Black glossy	60 x 90	580	230	120 °C
RL0612_0012	Black glossy	60 x 120	780	230	120 °C
RL0615_0012	Black glossy	60 x 150	1000	230	120 °C
RL0409_0012	Black glossy	40 x 90	360	230	120 °C
RL0615_0012	Black glossy	40 x 150	625	230	120 °C
RL0606_0013	Blackboard	60 x 60	370	230	120 °C
RL0609_0013	Blackboard	60 x 90	580	230	120 °C
RL0612_0013	Blackboard	60 x 120	780	230	120 °C
RL0615_0013	Blackboard	60 x 150	1000	230	120 °C
RL0409_0013	Blackboard	40 x 90	360	230	120 °C
RL0415_0013	Blackboard	40 x 150	625	230	120 °C
RL0606_0011	Christal white glossy	60 x 60	370	230	120 °C
RL0609_0011	Christal white glossy	60 x 90	580	230	120 °C
RL0612_0011	Christal white glossy	60 x 120	780	230	120 °C
RL0615_0011	Christal white glossy	60 x 150	1000	230	120 °C
RL0409_0011	Christal white glossy	40 x 90	360	230	120 °C
RL0415_0011	Christal white glossy	40 x 150	625	230	120 °C
RL0606_0014	Mirror	60 x 60	370	230	120 °C
RL0609_0014	Mirror	60 x 90	580	230	120 °C
RL0612_0014	Mirror	60 x 120	780	230	120 °C
RL0615_0014	Mirror	60 x 150	1000	230	120 °C
RL0409_0014	Mirror	40 x 90	360	230	120 °C
RL0415_0014	Mirror	40 x 150	625	230	120 °C
RL0606_----	RAL Colour	60 x 60	370	230	120 °C
RL0609_----	RAL Colour	60 x 90	580	230	120 °C
RL0612_----	RAL Colour	60 x 120	780	230	120 °C
RL0615_----	RAL Colour	60 x 150	1000	230	120 °C
RL0409_----	RAL Colour	40 x 90	360	230	120 °C
RL0415_----	RAL Colour	40 x 150	625	230	120 °C
RL0606_----	Individual picture	60 x 60	370	230	120 °C
RL0609_----	Individual picture	60 x 90	580	230	120 °C
RL0612_----	Individual picture	60 x 120	780	230	120 °C
RL0615_----	Individual picture	60 x 150	1000	230	120 °C
RL0409_----	Individual picture	40 x 90	360	230	120 °C
RL0415_----	Individual picture	40 x 150	625	230	120 °C
	Laminated metal				
MP0609_0001	Laminated metal	60 x 90	500	230	105 °C
MP0612_0001	Laminated metal	60 x 120	640	230	105 °C
	Heatsphere				
HS0500_0001	White enameled	d= 500	800	230	140 °C

Productoverzicht

infrarood stralingspanelen met frame

Part number	Surface Safety glass 4 mm	Sizes (cm)	Power (W)	Voltage (V)	Colour frame	Temperature max.
RA0606_0015	White float glossy	60 x 60	370	230	Aluminium	120 °C
RA0609_0015	White float glossy	60 x 90	580	230	Aluminium	120 °C
RA0612_0015	White float glossy	60 x 120	780	230	Aluminium	120 °C
RA0615_0015	White float glossy	60 x 150	1000	230	Aluminium	120 °C
RA0409_0015	White float glossy	40 x 90	360	230	Aluminium	120 °C
RA0415_0015	White float glossy	40 x 150	625	230	Aluminium	120 °C
RA0606_0012	Black glossy	60 x 60	370	230	Aluminium	120 °C
RA0609_0012	Black glossy	60 x 90	580	230	Aluminium	120 °C
RA0612_0012	Black glossy	60 x 120	780	230	Aluminium	120 °C
RA0615_0012	Black glossy	60 x 150	1000	230	Aluminium	120 °C
RA0409_0012	Black glossy	40 x 90	360	230	Aluminium	120 °C
RA0615_0012	Black glossy	40 x 150	625	230	Aluminium	120 °C
RA0606_0013	Blackboard	60 x 60	370	230	Aluminium	120 °C
RA0609_0013	Blackboard	60 x 90	580	230	Aluminium	120 °C
RA0612_0013	Blackboard	60 x 120	780	230	Aluminium	120 °C
RA0615_0013	Blackboard	60 x 150	1000	230	Aluminium	120 °C
RA0409_0013	Blackboard	40 x 90	360	230	Aluminium	120 °C
RA0415_0013	Blackboard	40 x 150	625	230	Aluminium	120 °C
RA0606_0011	Christal white glossy	60 x 60	370	230	Aluminium	120 °C
RA0609_0011	Christal white glossy	60 x 90	580	230	Aluminium	120 °C
RA0612_0011	Christal white glossy	60 x 120	780	230	Aluminium	120 °C
RA0615_0011	Christal white glossy	60 x 150	1000	230	Aluminium	120 °C
RA0409_0011	Christal white glossy	40 x 90	360	230	Aluminium	120 °C
RA0415_0011	Christal white glossy	40 x 150	625	230	Aluminium	120 °C
RA0606_0014	Mirror	60 x 60	370	230	Aluminium	120 °C
RA0609_0014	Mirror	60 x 90	580	230	Aluminium	120 °C
RA0612_0014	Mirror	60 x 120	780	230	Aluminium	120 °C
RA0615_0014	Mirror	60 x 150	1000	230	Aluminium	120 °C
RA0409_0014	Mirror	40 x 90	360	230	Aluminium	120 °C
RA0415_0014	Mirror	40 x 150	625	230	Aluminium	120 °C
RA0606_----	RAL Colour	60 x 60	370	230	Aluminium	120 °C
RA0609_----	RAL Colour	60 x 90	580	230	Aluminium	120 °C
RA0612_----	RAL Colour	60 x 120	780	230	Aluminium	120 °C
RA0615_----	RAL Colour	60 x 150	1000	230	Aluminium	120 °C
RA0409_----	RAL Colour	40 x 90	360	230	Aluminium	120 °C
RA0415_----	RAL Colour	40 x 150	625	230	Aluminium	120 °C
RA0606_----	Individual picture	60 x 60	370	230	Aluminium	120 °C
RA0609_----	Individual picture	60 x 90	580	230	Aluminium	120 °C
RA0612_----	Individual picture	60 x 120	780	230	Aluminium	120 °C
RA0615_----	Individual picture	60 x 150	1000	230	Aluminium	120 °C
RA0409_----	Individual picture	40 x 90	360	230	Aluminium	120 °C
RA0415_----	Individual picture	40 x 150	625	230	Aluminium	120 °C
	High temperature panel heater					
HT0609_0011	Christal white glossy	60 x 90	1500	230	Aluminium	190 °C
HT0612_0011	Christal white glossy	60 x 120	2000	230	Aluminium	190 °C

Milieuvriendelijk

efficiënt

wa

glans

comfort

comfort

gemakkelijk

ontw



rmte

stil

kleur

fantasierijk

verpeigenschappen



Email info@welltherm-benelux.eu
www www.welltherm-benelux.eu